abcès au bras.

jl ni a Eu dans Le mois de juillet, que des maladies Chirurgicales ordinaires; dans le nombre desquelles le nommé nario grenadier, au Régiment Royal jtalien, compagnie de patrisi, Entra a Lhopital du Roy Le 19.e juillet 1777 ajant une tumeur, qui ocupoit La partie superieure du Bras, Et toute La surface du muscle déltoide. sans douleur, ni jnflacmation, ajant jnterogé Le malade, pour savoir depuis quand Et coment jl avoit Cette tumeur, jl ma dit avoir fait une Chute sur cette partie, depuis quatre mois. Et que dabord jl avoit Resenti Beaucoup de douleur, ou jl navoit pas fait attention, mais que cette grosseur ajant augmenté Le Bras se trouvent gené dans ses differens mouvemens jl setoit determiné a venir a Lhopital. ajant Examiné cette tumeur avec toute Latention jái Reconu qüil y avoit un fluide Epenché, Et qüil Etoit Essentiél de donner jour a Cette matiere alors je portai un coup de troiscart a la partie La plus declive de La tumeur pour masurer de sa qualité. jl En sortit par La catrule une matiere Rousse Et Limphatique sans que La tumeurs diminuat Beaucoup. alors je jugeai qüil y avoit une matière plus

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE
ARC 42 n° 19

Epesse qui ne pourroit couller par la Canule du troicart. alors je me determinai a ouvrir la tumeur dans toute sa longueur et je trouvai une matiere qui avoit la couleur et la consistence du miel, le malade fut pensé avec la charpi brute, et les jours suivans avec un digestif ordinaire la supuration c'est tres bien etablie, et des que la playe a eté bien detergée j'ai mis le bandage unisan en usage pour accelerer la cicatrise le malade est prêt a sortir de l'hopital parfaitement gueri.

La pratique m'a fourni des occasions dans des cas pareils qui ont mieux reussi que dans celui ci, surtout dans les absés, ou il auroit falu faire des incisions considerables, qui auroit peu detruire malgre toute l'attention le mouvement de quelque partie ou qui auroit eté beaucoup plus longteurs a guerir par raport a la longueur de l'incision; ce qui fait que je conserve autent qu'il m'est posible les teguments et j'ai observé que des maladies qui auroint duré trois mois etoint souvent terminées dans quinse jours par cette methode.

Le nombre des veneriens se soutien toujours et les succés des guerisons, sont encore plus

heureux par les Réflétions que Monsieur Louis
m'a fait faire sur ma methode.
Le nommé sans façon qui a fait le sujet d'une
observation, que j'ai l'honneur d'envoyer le
mois passé, est sorti de l'hopital le premier
du mois, l'anus cicatrisé et retrécé comme dans
l'etat naturel

par M Beauregard chirurgien
de l'hopital de Coulommiers.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

No. 16